

**Подключить созданную облачную базу данных к сайту на BitrixVM, который использовался ранее.**

1. Создала дамп базы данных:

```
# mysqldump --no-tablespaces -u'userncloter' -p'_(nC7%f3{akKp9' dbncloter > dbncloter.sql
```

2. Импортировала дамп БД в БД:

```
# mysql -h 176.124.217.211 -u'gen_user' -p'qy4%d=-(^$e%,v' default_db < dbncloter.sql
```

3. В конфиге ncloter.ru/bitrix/.settings.php указала данные для подключения к новой БД

4. Отключила защищенное соединение. С ним была ошибка:

Connections using insecure transport are prohibited while --require\_secure\_transport=ON.

5. Поменяла значения параметров MySQL в ПУ:

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';
```

```
+-----+-----+  
| Variable_name | Value |  
+-----+-----+  
| max_connections | 99 |  
+-----+-----+
```

1 row in set (0.02 sec)

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';
```

```
+-----+-----+  
| Variable_name | Value |  
+-----+-----+  
| long_query_time | 2.000000 |  
+-----+-----+
```

1 row in set (0.01 sec)

Исправила ошибки при проверке системы CMS Bitrix. Сайт ncloter.ru работает корректно.